

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86230041000106457720

Дата «19» июня 2023года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
628606, г. Нижневартовск ул. Омская, д. 15, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область,
тел/ факс 8/3466/ 41 47 25 e-mail: n-vartovsk@86.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

«22» июня 2023г., 17 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 414

(место составления акта)

Акт профилактического визита

ПМ № 86230041000106457720

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» (МБОУ «СШ № 12»)**
ИНН 8603010959 ОГРН 1028600962543. Чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. **Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 628611 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 66 А.**

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. **Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

«19» июня 2023 г. с 10 часов 00 мин до 14 часов 00 мин

по «22» июня 2023 г с 14 часов 00 мин до 18 часов 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «19» июня 2023 г. с 14 часов 00 мин

до «22» июня 2023 г. 14 часов 00 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с 19 июня 2023 г.

по 22 июля 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом –экспертом Поддубной Т.Л.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: главный специалист –эксперт Поддубная Т.Л.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директора МБОУ СШ № 12 Лещинская О.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание,

4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов _____

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр в следующие сроки: с 10ч 00мин «19» июня 2023 г. по 13ч 59мин «19» июня 2023 г.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с 10ч 00мин «20» июня 2023 г. по 13ч 59мин «20» июня 2023 г.

3) испытание в следующие сроки: с «20» июня 2023 г. по «21» июня 2023 г.

4) инструментальные исследования в следующие сроки с 10ч 00мин «19» июня 2023 г. по 13ч 59мин «19» июня 2023 г.

5) экспертиза в следующие сроки: с «20» июня 2023 г. по «21» июня 2023 г.

6) истребование документов в следующие сроки: с «19» июня 2023 г. по «20» июня 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _____

1. Характеристика объектов: тип здания (блочное, кирпичное, деревянное и т. д., типовое или приспособленное), этажность, год ввода в эксплуатацию (данные технического паспорта), площадь помещения;
2. Характеристика территорий: тип и высота ограждения территории; наличие наружного освещения, наличие подъездных путей, их покрытие, наличие игровой, физкультурной, хозяйственной зон (оборудование, покрытие и т. д.).
3. Проектная вместимость учреждения, фактическая вместимость в 2022 году, планируемая вместимость на 2023 г, количество классов-комплектов наполняемость.
4. Численность работников учреждения. Режим работы.
5. Характеристика основных инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляции). Копии актов состояния (ревизии) систем на текущий период; проводились ли капитальные ремонты и реконструкции помещений.
6. Копия договора на вывоз твердых бытовых отходов.
7. Копия договора на утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-передачи опасных отходов за учебный год 2022-2023 года. Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности.
8. Копия договора по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с копиями актов выполненных работ за учебный год 2022-2023 года.
9. Копия договора на медицинское обеспечение (в случае отсутствия в штате медицинского работника).
10. Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания с отметками о пройденных периодическом профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках. Приказ о назначении ответственного за личные медицинские книжки сотрудников.
11. Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на моющие, дезинфицирующие средства, мебель, отделочные материалы и др.
12. Программа производственного контроля, и результаты ее выполнения, а именно лабораторные исследования, испытания в рамках программы.
13. Информация о техническом состоянии системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности). Результаты обследований технического состояния вентиляции (инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха).
14. Журналы учета работы бактерицидных установок по школе;
15. Копия договора по организации питания школьников;

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Согласно Уставу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» предметом (основным видом) деятельности бюджетного учреждения является:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

Имеется лицензия на образовательную деятельность.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки. Здание школы МБОУ «СШ № 12» типовое, четырехэтажное. Ввод здания в эксплуатацию в 1978 году. В здании школы располагается бассейн диаметром 285,8 кв.м. проектная вместимость школы 750 человек, количество учащихся в учебном году 2022-2023 - 1122. Количество классов - 41.

Территория школы ограждена металлическим решетчатым забором, высота 2м 10 см, имеются металлические ворота. На территории школы проведено озеленение, располагается спортивная площадка, полоса препятствий и асфальтированная беговая дорожка. Территория школы по периметру и спортивная площадка освещена наружным освещением.

Отопление, водоснабжение (горячее и холодное), канализация- централизованные. Вентиляция естественная, принудительная (вытяжная вентиляция с механическим побуждением) и пожарная.

В ходе осмотра выявлено: Не работают лампы дневного света в кабинетах № 103, 219.

Нарушена целостность мебели: ученические столы в каб 408, стулья в каб. № 304, 310, 405.

Представлена информация и фотоматериалы от МБОУ «СШ №12» исх № 398 от 21.06.2023 г по устранению нарушений, а именно восстановлена целостность ученической мебели в каб 408 и 304, 310, 405. Проведена замена ламп дневного цвета в кабинетах 103, 219. В каб. химии № 408, физики № 308 демонстрационные столы приведены в соответствии с нормами.

Отсутствуют лампы местного освещения над школьными досками в каб 406, каб. 303, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно представленного экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы документации № НВ.19.У.05116.06.23 от 21.06.2023г, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе, г. Мегионе и г. Радужном» установлено:

Представлена программа производственного контроля по выполнению требований санитарного законодательства в МБОУ «СШ №12» на 2021-2023 год (приказ №850 от 29.06.2021), указаны недействующие нормативные документы, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Представлены протоколы лабораторных испытаний за 2022-2023 гг. (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»): №15825/23 от 29.11.2022 (вода плавательного бассейна), №15826/23 от 29.11.2022 (вода плавательного бассейна), №15827/23 от 29.11.2022 (вода плавательного бассейна), №15823/23 от 29.11.2022 (вода плавательного бассейна), №16472/22 от 24.11.2022 (вода плавательного бассейна), №2370/22 от 22.04.2022 (дез. раствор), №1299/23 от 27.02.2023 (вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения), №1349/22 от 15.03.2022 (вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения), №7252/22 от 14.06.2022 (почва).

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний №16472/22 от 24.11.2022 (вода плавательного бассейна) водородный показатель pH – $9,3 \pm 0,2$ (при гигиеническом нормативе 7,2-7,6), что не соответствует п.6.2.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна по паразитологическим показателям отсутствует, по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) лабораторный контроль проводился менее 2х раз в месяц, что не соответствует п.6.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно списку сотрудников МБОУ «Средняя школа №12» в МБОУ «СШ №12» работает 94 сотрудника, из них в отпуске 17 человек, проходят периодический медицинский осмотр 12 человек. Представлены личные медицинские книжки 65 сотрудников.

При изучении личных медицинских книжек сотрудников МБОУ «СШ №12» установлено, что медицинский осмотр, флюорография, исследования на гельминтозы, гигиеническая подготовка и аттестация, профилактическая вакцинация против кори и гепатита В пройдены всеми сотрудниками. Профилактическая вакцинация против АДСМ пройдена сотрудниками. Отсутствует вакцинация против АДСМ у Бабулиной Т.А. (срок апрель 2023г), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В рамках проведения профилактического визита проведены исследования (испытания) с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном». Проведены лабораторные испытания (исследования): отбор проб воздуха замкнутых помещений (массовая концентрация гидроксibenзола (фенола), массовая концентрация формальдегида, массовая концентрация аммиака), мощность амбиентного эквивалента дозы гамма –излучения, среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона -222 и торона -220 в воздухе помещений, исследования произведен отбор проб раствора дезинфицирующего средства «ОКА-Таб», испытания проведенные в рамках контрольно-надзорных мероприятий соответствуют требованиям санитарного законодательства.